

# Rendszermegoldások Atlantic és Baxi termékekkel

 **atlantic**


**BAXI**

**concept**

**DAB**  
WATER • TECHNOLOGY

**FixTrend**

**eurener**  
energia solar



[gepesz.hu](http://gepesz.hu)

**Több, mint 20 éve a magyar piacon,  
100%-ban magyar tulajdonosi körrel.**

- **22 szaküzlet országszerte**
- **jelentős logisztikai háttér**
- **számos viszonteladó**
- **széles termékpaletta**



 **atlantic** Hőszivattyúk, bojlerok, elektromos radiátor

**BAXI** Gázkazánok, hőszivattyúk, napkollektor

**concept** Csőrendszer, puffer és HMV tárolók, szerelvények

 **DAB**  
WATER • TECHNOLOGY Keringtető szivattyúk

**FixTrend** Csőrendszer, fűtés szerelvények, vezérlők

 **euréner**  
energia solar Napelem

És még számtalan termékek

# Luna Platinum +



Választék

24-33 kW kombi

12-18-24-32 kW fűtő

## JELLEMZŐK

- Kompatibilis szabályzóegység szolár-, hőszivattyús- és vegyesüzelésű rendszerekkel
- A Siemens legfejlettebb kivehető távvezérlője (szöveges kijelző, háttérvilágítás, „push/turn” technológia, vezetékes vagy vezeték nélküli bekötési lehetőség)
- Beépített modulációs szivattyú
- GAC (Gas Adaptiv Control) vezérlés
- **1:10 modulációs tartomány**


# Baxi DUO-TEC MP+

## Választék



- DUO-TEC MP+ 1.50
- DUO-TEC MP+ 1.60
- DUO-TEC MP+ 1.70
- DUO-TEC MP+ 1.90
- DUO-TEC MP+ 1.110
- **DUO-TEC MP+ 1.130**
- **DUO-TEC MP+ 1.150**

## Jellemzők



- Széles modulációs tartomány 1 : 9 50 -110 kw and 1 : 5 130-150 kw
- Digitális vezérlőpanel LCD kijelzővel
- Modulációs keringtetőszivattyú (ERP)
- Magas szintű vezérlés, kaszkád kapcsolás lehetőségével
- Rozsdamentes acél hőcserélő
- Beépített 4 bar-os biztonsági szelep
- Interfészes 0 - 10 V távvezérlési lehetőség
- Alacsony zajszint

# Baxi Auriga - monoblokk



M – egyfázis  
T - háromfázis






		5M	7M	9M	12M	16M	12T	16T
Fűtőteljesítmény *	kW	4,65	6,65	8,60	12,30	16,30	12,30	16,30
COP *		5,00	4,94	4,60	4,81	4,45	4,84	4,49
Hűtőteljesítmény **	kW	4,60	6,45	8,00	12,20	15,50	12,20	15,50
EER **		4,82	4,65	4,16	4,78	4,26	4,83	4,27
Hűtőközeg töltet	kg	2,00	2,00	2,00	2,80	2,80	2,80	2,80
Víztartalom	l	20	20	20	40	40	40	40

# Baxi Auriga - monoblokk

- Levegő-víz hőszivattyú fűtés, hűtés, HMV készítésre
- Villamos megtaplálás egyfázis 230 V és háromfázis 400 V (12 és 16 kW)
- Max. előremenő 60 °C
- Minimum léghőmérséklet -25 °C
- Hűtőközeg: R32



# Baxi Pbm2-i - monoblokk


						
			finned coil on one side		finned coil on both sides	
<b>Modellek</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>50</b>
<b>Energiaosztály</b>	A+	A++	A+	A+	A+	A+
<b>Névleges fűtőtéljesítmény, kW</b>	21,50	25,80	30,00	35,70	41,80	49,40
<b>COP</b>	4,30	4,30	4,27	4,23	4,22	4,22
<b>Névleges hűtő teljesítmény, kW</b>	25,50	29,80	35,00	41,30	48,70	57,40
<b>EER</b>	3,92	3,82	4,12	4,09	4,06	3,96
<b>Minimális rendszer víztartalom, l</b>	51	61	70	85	105	120
<b>Méretek (MaXHoXMé)</b>	1270x1160x500		1300x1000x1850			



# Baxi Split



**PBS-I WH2**  
**sorozat**



# Atlantic Extensa R32

5  
kW6  
kW8  
kW10  
kW

- R32 hűtőközeg a jobb hatásfok érdekében
- Halkabb, a kompresszorház szigetelésnek köszönhetően
- 12kg-val könnyebb az elődjénél
- Duo kivitelnél (beépített hmv tároló) a HMV oldali eph csatlakozás gyárilag felszerelve
- zónaszabályzott rendszerekhez illeszthető: ON/OFF és tél/nyár átváltás kontaktusról
- csendes üzem
- PV kapcsolat



55°C



## Kaszád vezérlés elemei



QAC 34 vezetékes  
külsőhőmérséklet-érzékelő



QAC 34 vezeték nélküli  
külsőhőmérséklet-érzékelő



AGU 2.550 multifunkciós modul



AVS 75.391 multifunkciós  
modul kaszkádhoz



OCI 345 kommunikációs  
interfész



RVS 46 szabályzó modul



## Kaszád vezérlés elemei



Antenna, vezeték nélküli eszközkhöz



BAXI heti prog. modulációs szobatermosztát

BAXI vezeték nélk. heti prog. modulációs termosztát


**A BAXI modul rendszerű szabályzásának előnyei:**

- bármilyen fűtési rendszerhez pontosan illeszthető
- nem szükséges felesleges eszközök megvásárlása

# Baxi Duo-tec MP+ kaszkád rendszer



# Baxi Duo-tec MP+ kaszkád rendszer



# Baxi Duo-tec MP+ kaszkád rendszer



# Baxi Duo-tec MP+ kaszkád rendszer






# Baxi Power HT+ kaszkád rendszer




# Baxi vegyes kaszkád rendszer



# Baxi vegyes kaszkád rendszer



# Hőszivattyús rendszerek



# Hőszivattyús rendszerek



# Hőszivattyús rendszerek



# Köszönöm a figyelmet!

[gepesz.hu](http://gepesz.hu)



**Műszaki tanácsadók**

Ázsóth Tamás- Tel.: 20/406-8530 ■ E-mail: [azsoth.t@gepesz.hu](mailto:azsoth.t@gepesz.hu)

Kovács Péter - Tel.: 20/426-5287 ■ E-mail: [kovacs.peter@gepesz.hu](mailto:kovacs.peter@gepesz.hu)